# ЖУРНАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАМЕРОВ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ, СЕРВИСНАЯ КНИГА

ДАТА: _____

№: _____

| Название и адрес клиента, адрес установки |
|---|
| |

| Название и адрес поставщика, сервисного центра |
|---|
| |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип аккумулятора | | | | | | |
| Количество | V | | группа | | | шт. |
| Тип стеллажа и положение установки | Открытый | | Закрытый | | Шкаф | |
| | Вертикал. | | Горизонт. | | Нестандартный стеллаж | |
| Дата производства | Д. | | М. | | | Г. |
| Дата ввода в эксплуатацию | Д. | | М. | | | Г. |
| Монтаж выполнен (компания) | | | | | | |
| Тип выпрямителя (ИБП) | | | | | | |
| Батарея предназначена для питания | | | | | | |

* Журнал электрических замеров аккумуляторных батарей заполняется ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ КЛИЕНТА согласно инструкции по эксплуатации.

**ЖУРНАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАМЕРОВ**
**АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ «ПАРУС ЭЛЕКТРО» НА 20__г.**

заполняется ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ КЛИЕНТА

ОТВЕТСТВЕННЫИ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ: _____
(Ф.И.О.)

| № ЭЛЕМЕНТА | НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫВОДАХ ЭЛЕМЕНТОВ (В) В БУФЕРНОМ РЕЖИМЕ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ |
| температура °С | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| ОБЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | | | | | | |
| ДАТА ЗАМЕРОВ | | | | | | |
| ПОДПИСЬ | | | | | | |

| № ЭЛЕМЕНТА | НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫВОДАХ ЭЛЕМЕНТОВ (В) В БУФЕРНОМ РЕЖИМЕ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ |
| температура °C | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| ОБЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | | | | | | |
| ДАТА ЗАМЕРОВ | | | | | | |
| ПОДПИСЬ | | | | | | |

| ДЛЯ ЗАМЕТОК |
|---|
| |

**СЕРВИСНАЯ КНИГА**
заполняется ИНЖЕНЕРОМ КОМПАНИИ «ПАРУС ЭЛЕКТРО»

Инженером компании «Парус электро» было выполнено тех. обслуживание по

☐ монтаж ☐ очередное тех. обслуживание ☐ тех. поддержка

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХ. ПРОВЕРКИ:

Внешний вид аккумуляторных батарей:
А-1 Утечка электролита ☐ нет ☐ есть
А-2 Повреждение корпуса ☐ нет ☐ есть
В: Напряжение аккумуляторных батарей при буферном режиме:
В-1 Общее напряжение аккумуляторной группы: _____
В-2 Напряжение на каждой аккумуляторной батарее в В:

| № | Напряжение | № | Напряжение | № | Напряжение | № | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | | 21 | | 31 | |
| 2 | | 12 | | 22 | | 32 | |
| 3 | | 13 | | 23 | | 33 | |
| 4 | | 14 | | 24 | | 34 | |
| 5 | | 15 | | 25 | | 35 | |
| 6 | | 16 | | 26 | | 36 | |
| 7 | | 17 | | 27 | | 37 | |
| 8 | | 18 | | 28 | | 38 | |
| 9 | | 19 | | 29 | | 39 | |
| 10 | | 20 | | 30 | | 40 | |
| Температура помещения | | | | $^0$C | | | |
| В результате тех. обслуживания выяснилось и рекомендуется: | | | | | | | |
| Подпись: | | | | | от «  » _____ 20__г. | | |

Инженером компании «Парус электро» было выполнено тех. обслуживание по

☐ монтаж ☐ очередное тех. обслуживание ☐ тех. поддержка

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХ. ПРОВЕРКИ:

Внешний вид аккумуляторных батарей:
А-1 Утечка электролита ☐ нет ☐ есть
А-2 Повреждение корпуса ☐ нет ☐ есть
В: Напряжение аккумуляторных батарей при буферном режиме:
В-1 Общее напряжение аккумуляторной группы: _____
В-2 Напряжение на каждой аккумуляторной батарее в В:

| № | Напряжение | № | Напряжение | № | Напряжение | № | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | | 21 | | 31 | |
| 2 | | 12 | | 22 | | 32 | |
| 3 | | 13 | | 23 | | 33 | |
| 4 | | 14 | | 24 | | 34 | |
| 5 | | 15 | | 25 | | 35 | |
| 6 | | 16 | | 26 | | 36 | |
| 7 | | 17 | | 27 | | 37 | |
| 8 | | 18 | | 28 | | 38 | |
| 9 | | 19 | | 29 | | 39 | |
| 10 | | 20 | | 30 | | 40 | |
| Температура помещения | | | | $^0$C | | | |
| В результате тех. обслуживания выяснилось и рекомендуется: | | | | | | | |
| Подпись: | | | | | от «  » _____ 20__г. | | |

**СЕРВИСНАЯ КНИГА**
заполняется ИНЖЕНЕРОМ КОМПАНИИ «ПАРУС ЭЛЕКТРО»

Инженером компании «Парус электро» было выполнено тех. обслуживание по

☐ монтаж ☐ очередное тех. обслуживание ☐ тех. поддержка

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХ. ПРОВЕРКИ:

Внешний вид аккумуляторных батарей:
А-1 Утечка электролита ☐ нет ☐ есть
А-2 Повреждение корпуса ☐ нет ☐ есть
В: Напряжение аккумуляторных батарей при буферном режиме:
В-1 Общее напряжение аккумуляторной группы: _____
В-2 Напряжение на каждой аккумуляторной батарее в В:

| № | Напряжение | № | Напряжение | № | Напряжение | № | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | | 21 | | 31 | |
| 2 | | 12 | | 22 | | 32 | |
| 3 | | 13 | | 23 | | 33 | |
| 4 | | 14 | | 24 | | 34 | |
| 5 | | 15 | | 25 | | 35 | |
| 6 | | 16 | | 26 | | 36 | |
| 7 | | 17 | | 27 | | 37 | |
| 8 | | 18 | | 28 | | 38 | |
| 9 | | 19 | | 29 | | 39 | |
| 10 | | 20 | | 30 | | 40 | |
| Температура помещения | | | | $^0$C | | | |
| В результате тех. обслуживания выяснилось и рекомендуется: | | | | | | | |
| Подпись: | | | | | от «  » _____ 20__г. | | |

Инженером компании «Парус электро» было выполнено тех. обслуживание по

☐ монтаж ☐ очередное тех. обслуживание ☐ тех. поддержка

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХ. ПРОВЕРКИ:

Внешний вид аккумуляторных батарей:
А-1 Утечка электролита ☐ нет ☐ есть
А-2 Повреждение корпуса ☐ нет ☐ есть
В: Напряжение аккумуляторных батарей при буферном режиме:
В-1 Общее напряжение аккумуляторной группы: _____
В-2 Напряжение на каждой аккумуляторной батарее в В:

| № | Напряжение | № | Напряжение | № | Напряжение | № | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | | 21 | | 31 | |
| 2 | | 12 | | 22 | | 32 | |
| 3 | | 13 | | 23 | | 33 | |
| 4 | | 14 | | 24 | | 34 | |
| 5 | | 15 | | 25 | | 35 | |
| 6 | | 16 | | 26 | | 36 | |
| 7 | | 17 | | 27 | | 37 | |
| 8 | | 18 | | 28 | | 38 | |
| 9 | | 19 | | 29 | | 39 | |
| 10 | | 20 | | 30 | | 40 | |
| Температура помещения | | | | $^0$C | | | |
| В результате тех. обслуживания выяснилось и рекомендуется: | | | | | | | |
| Подпись: | | | | | от «  » _____ 20__г. | | |